

TECHNICKÝ KATALÓG

# LAMELOVÉ DVERE

TECHNICKÝ KATALÓG - LAMELOVÉ DVERE



## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Ceny v cenníku sú uvedené **bez montáže**.

Všetky ceny sú uvedené **v eurách bez DPH**, vrátane balného.

Rozmery v objednávkach sú uvádzané v milimetroch, plošné rozmery v m<sup>2</sup>.

V objednávkach sa ako prvá uvádza **šírka**, ako druhá **výška**.

Pre stanovenie ceny zaokrúhľuje rozmer k najbližšiemu tabuľkovému rozmeru smerom nahor.

Záručná doba na výrobok je **2 roky**. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené **zlou montážou, nesprávnym použitím alebo nesprávnym používaním výrobku**.

Objednávky do výroby zadávajú na **objednávkových formulároch** alebo on-line na firemných webových stránkach. Pri reklamácií nebude prípadná chyba zadania v objednávke inou formou uznaná.

Termín dodania je 5 pracovných dní od zaslania záväznej objednávky.

## KONTAKTY

Telefónna ústredňa:	032/640 25 31		
Fax:	032/640 23 32		
Objednávky:	objednavky1@lamelland.sk	- objednávanie hotových výrobkov	- klapka 101
	objednavky2@lamelland.sk	- objednávanie hotových výrobkov	- klapka 113
	objednavky3@lamelland.sk	- objednávanie hotových výrobkov	- klapka 211
Sklad:	fax: 032/65 262 83		
	sklad@lamelland.sk	- objednávanie komponentov	- klapka 116
Obchodný úsek:	info@lamelland.sk	- asistentka obchodného úseku	- klapka 114
	obchod1@lamelland.sk	- GSM: 0911 905 648	
	obchod2@lamelland.sk	- GSM: 0917 877 239	
	obchod3@lamelland.sk	- GSM: 0911 877 239	
Fakturácia:	fakturacia@lamelland.sk		- klapka 111
Servis:	servis@lamelland.sk	- GSM: 0911 214 747	
Reklamácie:	reklamacie@lamelland.sk		- klapka 113

# LAMELOVÉ ZHRŇOVACIE DVERE

Lamelové dvere sú vhodnou alternatívou ku klasickým dverám v interiéroch s nedostatkom miesta, pretože zaberajú minimálnu plochu. V priestore sa dajú využiť aj ako praktický oddeľovací alebo predeľovací prvok.

Dvere sú vyrobené z kvalitného odolného plastu. Skladajú sa z lamiel so šírkou 125 mm vzájomne spojených lištami. Lamely sú v hornej časti vybavené jazdcami, ktoré sa pohybujú v nosnom profile. Štandardne sa dvere dodávajú bez spodného vedenia.

Otváranie: jednokrídlové, dvojkrídlové.



## Základná cenníková zostava:

**LAMELA** : vysokoodolný plast, šírka 125 mm

PREVEDENIE STANDARD: farba biela (NOVA 118), hnedá (NOVA 124)

PREVEDENIE LUX: imitácie dreva: borovica (L 100), svetlý orech (L 129), tmavý orech (L 123), mahagón(L 124), dub (L 134), breza (L 136), višňa (L 140), buk (L 150)

**HORNÉ VEDENIE, BOČNÉ LIŠTY, KLBOVÉ LIŠTY:**

PREVEDENIE STANDARD: farba biela (NOVA 118), hnedá (NOVA 124)

PREVEDENIE LUX: imitácie dreva: borovica (L 100), svetlý orech (L 129), tmavý orech (L 123), mahagón, (L 124), dub (L 134), breza (L 136), višňa (L 140), buk (L 150)

**MADLO**: plastové, farby- biela, hnedá, béžová, čerešňa

**OSTATNÉ KOMPONENTY**: farebne zladené k lamele

## Príplatky:

**SPODNÉ VEDENIE**: vysokoodolný plast

PREVEDENIE STANDARD: farba biela (NOVA 118), hnedá (NOVA 124)

PREVEDENIE LUX: imitácie dreva: borovica (L 100), svetlý orech (L 129), tmavý orech (L 123), mahagón (L 124), dub (L 134), breza (L 136), višňa (L 140), buk (L 150)

**OKIENKO**: rámik aj výplň plast, vonkajší rozmer okienka 67x310 mm

SKLO: NIAGARA číre, NIAGARA dymové, MOLATO číre, MOLATO dymové

FARBA RÁMIKA: biela, béžová, hnedá, čerešňa

**UZAMYKATEĽNÝ ZÁMOK**: kovový s ozdobnou guľou

FARBA: biela, hnedá, strieborná, zlatá

## TYP OTVÁRANIA

jednokrídlové

dvojkrídlové





Okienko  
(sklo Niagara číre)



Plastové madlo  
(dodáva sa štandardne)



Uzamykateľný kovový  
zámok



# LAMELOVÉ ZHRŇOVACIE DVERE


## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

TABUĽKA POČTU LAMIEL V ZÁVISLOSTI OD ŠÍRKY OTVORU					
ŠÍRKA OTVORU	do 62 cm	do 74,5cm	do 87 cm	do 99,5 cm	do 112 cm
POČET LAMIEL	3	4	5	6	7




Maximálna výška lamelových zhrňovacích dverí je 250 cm.


## MOŽNOSTI ROZMIESTNENIA OKIENOK




1 rad presklenia




2 rady presklenia



3 rady presklenia



plné - 4 rady presklenia




atypické rozloženie



Štandardne sa umiestňujú do jednej lamely 4 okienka. Je možné vyrobiť aj dvere s atypickým rozložením okienok podľa požiadavky. Maximálne je možné v atypickom rozložení do jednej lamely umiestniť 5 okienok. Atypické rozloženie okienok treba presne zakresliť do objednávky!

## ZAMERANIE



### LEGENDA K ZAMERANIU

**ŠÍRKA DVERÍ = A**

Do objednávky zadávame svetlú šírku otvoru

**VÝŠKA DVERÍ = B**

**Zameranie dverí bez spodného prahu:**

Do objednávky zadávame ako rozmer:

**svetlá výška dverí B - 0,5 cm**

**Zameranie dverí so spodným prahom:**

V prípade objednávania dverí so spodným prahom sa ako objednávací rozmer udáva **svetlá výška B**.





TECHNICKÝ KATALÓG

# LAMELOVÉ DVERE



[www.lamelland.sk](http://www.lamelland.sk)